



De drommedaris Drombar

TECHNISCHE LIJST
2024

1 ALGEMENE INFORMATIE

ROUTE EN CONTACT

Adres: Paktuinen 1, 1601 GD Enkhuizen

Mail: Techniek@drom.nl

Technical contact: Daan Prins

Drombar

De Drombar kent verschillende opstellingen en toepassingen.

De acoustiek is hard door het gewelvenplafond

afmetingen: ca 9m doorsnede, met vaste baropstelling op 7m.

Lift

Afmetingen lift: hoogte 2,19 meter, breedte 1,01 meter en lengte 1,45 meter

Afmetingen liftdeur: hoogte 2,10 meter en breedte 0,9 meter

Kleedkamer

Bovenin het gebouw bevindt zich een kleedkamer die beschikbaar is voor de bespelers van alle zalen.

In de ruimte is tevens kantoor en deze biedt doorgang naar het techniebalkon Sygenta Theater.

Piano

Grotrian Steinweg 122

STREAMERS & CONFETTI

Streamers en Confetti zijn NIET toegestaan in onze zaal

2 AUDIO

FOH

Fohhn XS22 sub

Fohhn Linea LX100 2x zuilluidsprekers:

MONITOR SYSTEM

4x db flexys 10

2x Yamaha drx8

2x JBL srx812P

statief

8x Hoogstatief

5x Laagstatief

CONSOLE

rackmixer: Marantz rackmix 12

Soundcraft ui16

zender rack

4x Shure beta58A/SLX1 handheld zender

2x Countryman H6 beugelmike + Shure SLX1 beldpack zender

4x Shure SLX4 ontvanger

MICROPHONES & DI'S

Microphones	
Shure SM58	2
Shure SM58 Beta	2
Shure SM57	2
Shure Beta 52A	1
Shure Beta 56A	1
Shure Ksm9	1
Lewitt LCT 140	2
Lewitt LCT 340	2
DI's	
Behringer Ultra-DI DI20	1
BSS ar-133	4